

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متقن لمير محمد صالح اريس 2017/2016

المدة : 4سا


مديرية التربية لولاية باتنة

المستوى : 3 ع تج

اختبار الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول :

- I- تبين الوثيقة -1- رسم تخطيطي للبنية الفراغية لبروتين الروذوبسين (موجود على مستوى الخلايا البصرية مسؤول على الرؤية الليلية) .
1- أكمل البيانات .



- 2- ما هو النموذج المستعمل في تمثيل البنية الفراغية لهذا البروتين؟
3- ما هي البنية الفراغية المميزة لهذا البروتين ؟ على .
4- ما هي أنواع الروابط المسئولة عن تماسك هذا النوع من البنيات ؟
5- يؤدي تعرض الخلايا البصرية لإشعاعات ضوئية إلى تفكيك هذا البروتين وبالتالي تصبح الرؤية الليلية مستحيلة ولكن مع مرور الزمن يستعيد وظيفته .
أ - ماذا تستنتج من هذه العبارة؟
ب - حسب معلوماتك على ماذا تؤثر الأشعة الضوئية بالضبط ؟

- II- يتكون هذا البروتين من ارتباط مادة ناتجة عن تحول فيتامين A مع الاوبسين والذي تشرف على تركيبه مورثة يتكون جزء منها من النيكلويوتيدات التالية :

الموضع الأول	الموضع الثاني			الموضع الثالث
	U	C	A	
U	Phe	Ser	Tyr	U
C		Pro	His	U
G	Val	Ala	Asp	C

(السلسلة غير المستخدة) AGCTGATGTCTAA

- 1- استخرج جزء السلسلة الbbتية الناتجة عن تعبير هذه المورثة .
2- ماذا تمثل الرامزات س-ع-ص
3- باستعمال إنزيمات خاصة تمت أماهة هذا البيبتيد فتم الحصول على محلول ثلاثة أحماض أمينية . وضعت قطرة من محلول على ورقة مبللة بمحلول ذو PH=4 ضمن مجال كهربائي فكانت المحصل عليها كما يلي :

- أ- إذا علمت أن Phi هذه الأحماض هو كما يلي :
استنتاج البقعة المناسبة لكل حمض أميني..مع التعليل .
ب- إذا علمت أن جذر Ala هو $\text{CH}_2 - \text{COOH}$ و جذر Asp هو $\text{CH}_2 - \text{COO}^-$
 - أكتب صيغة هذين الحمضين عند $\text{PH}=4$.
 - صنف الحمضين .
 ت- أكتب صيغة ثنائي البيبتيد $\text{Asp} + \text{Ala}$.

التمرين الثاني:-

- 1- يلعب الغشاء الهيولي دور كبير في التعرف على اللذات و تحديد الذات وذلك بفضل مكوناته .


الوثيقة -1- تمثل نموذج ثلاثي الأبعاد للغشاء الهيولي .

1- أكمل البيانات

2- مالقصد باللذات؟

3- يطلق على هذا النموذج اسم الفسيفسائي المائع عل هذه التسمية .

4- ما هي الطبيعة الكيميائية للجزئيات المسؤولة على التعرف على اللذات ؟ وفيما تتمثل ؟



الوثيقة -1-

II – لمعرفة نمط الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية حقق التجارب التالية على سلالتين من الفئران مختلفتي CMH حيث.

- السلالة الأولى مكونة من الفئران (1-2-3-4)
- السلالة الثانية مكونة من الفئران (5-6-7-8).

الرقم	التجربة	النتيجة
1	ز=0 لا شيء بالنسبة للفار(1)	ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة ز=15 يوم حقن الفار (1) الخلايا السرطانية للفار (4)
2	ز= حقن الفار(2) بمستضدات الخلية السرطانية للفار (4)	عدم ظهور الأورام
3	ز= حقن الفار(3) بمستضدات الخلية السرطانية للفار (4).	موت الفار
4	حقن المصل المستخلص من الفار (2) بعد 15 يوم في الفار (5) ثم نحقنه بالخلايا السرطانية	ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة
5	حقن الخلايا المقاوية المستخلصة من الفار (2) بعد 15 يوم في الفار (6) ثم يحقن بالخلايا السرطانية للفار (4).	عدم ظهور الأورام
6	ز=0 حقن الفار (7) المنزوع الغدة التيموسية بمستضدات الخلية السرطانية للفار (4).	ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة ز=15 يوم حقن الفار(7) بالخلايا السرطانية للفار (4)

1- فسر نتائج كل مرحلة .

2- استنتج نمط الاستجابة المناعية المدرosa .

3- نستخلص خلايا لمقاوية من طحال الفار (2) المحقون بالخلايا السرطانية للفار (4) ونجري عليها التجارب التالية

الرقم	التجربة	النتيجة
1	خلايا ل مقاوية + خلايا سرطانية للفار (4)	تحل الخلايا السرطانية .
2	خلايا ل مقاوية + خلايا جلدية للفار (2) .	عدم تحل الخلايا الجلدية .
3	خلايا ل مقاوية + خلايا سرطانية للفار (8)	عدم تحل الخلايا السرطانية .
4	خلايا ل مقاوية + خلايا عصبية للفار (2) مصابة بفيروس .	؟


• فسر هذه النتائج التجريبية .

• ما هي نتيجة التجربة -4- عل .

4 - بواسطة رسم تخطيطي وظيفيوضح الآلية المناعية المتدخلة ضد الخلايا السرطانية ابتداء من لحظة حقنها إلى غاية تحللها مبرزا فيه الجزيئات و الخلايا المتدخلة .

التمرين الثالث













I- التسجيل المبين في الوثيقة (1) خاص بليف عصبي للكالمار (حيوان بحري) تم الحصول عليه باستعمال جهاز الاوسيلوسكوب .



- سمى الجزأين (ع و(ص) من المنحنى .
- أعط التفسير الشاردي لمختلف مراحل الجزء (ص) من المنحنى وذلك بعد إعادة رسمه وتقسيمه .
- اشرح مصدر الجزء (ع) من المنحنى مدعماً إجابتك برسم تخطيطي .
- عند إضافة مادة السيانور المعرقلة لتركيب ATP (توقف الفسفرة التاكسدية) إلى الوسط الخارجي لليف العصبي فأن جهاز الاوسيلوسكوب يسجل منحنى مماثل للجزء (ص) من منحنى الوثيقة (1) وذلك في وجود أو غياب التنبيه .

فسر هذه النتيجة .

- الوثيقة - 1- نمثل انتقال عصبون حسي و عصبون جامع بعصبون حركي ولتسجيل نشاطه نوصله بجهاز اوسيلوسكوب (رذم 3 و رذم 2) ونجري عليه التجارب المبينة في الوثيقة (2).
- نتبه العصبون 1 ، و 2 بنفس شدة التنبيه . الخطوات و النتائج المحصل مدونة في الجدول التالي:

المرحلة	التنبيهات	التسجيل في ردم 1	التسجيل في ردم 2	التسجيل في ردم 3	التسجيل في ردم 4
1م	تنبيه ت 1				
2م	تنبيه ت 2				
3م	تنبيه ت 1 و ت 2 في ان واحد				
5م	تنبيه ت 1 ثلاث مرات متتالية				

1- ما هو نوع المشبكين (ف1)(ف2).. على إجابتك .

- 2- ما هي الظواهر الكيميائية المسؤولة عن ظهور التسجيلات على مستوى رذم 2 خلال المرحلة M1 او المرحلة M2.
- 3- اشرح الآلية التي سمحت بالحصول على التسجيل خلال المرحلة M3 .
- 4- اشرح في فقرة مختصرة آلية تغيرات طبيعة الرسالة العصبية على مستوى المشبك (ف1) ابتداء من لحظة التنبيه إلى غاية ظهور التسجيل في الجهاز J1 مدعماً إجابتك برسم تخطيطي .