

تصحيح الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- 1 - أ - الماء المقترح صالح للشرب. ن(0,5)
نعم يحقق هذا الشرط: إذا كانت كمية النترات أقل من $50(mg/L)$ تقريبا فإننا نعتبر المياه صالحة للاستهلاك.
وحسب الملصقة كمية النترات في الماء هي $15(mg/L)$ أقل من $50(mg/L)$ ن(0,5)
ب - كمية المغنزيوم المحتواة في الماء هي $24(mg/L)$ وحاجة هذا الشخص الطبيعي إلى $72(mg/L)$ من
شوارد المغنزيوم يوميا. يعني أنه يشرب يوميا: ثلاث لترات. $\frac{72}{24} = 3L$ ن(0,5 + 0,5)
2 - تصنيف الشوارد إلى:

ن(0,5)		(Na^+)	(K^+)	(Mg^{2+})	(Ca^{2+})	موجبة
ن(0,5)	(NO_2^-)	(NO_3^-)	(Cl^-)	(SO_4^{2-})	(HCO_3^-)	سالبة
ن(0,5)	(Cl^-)	(Na^+)	(K^+)	(Mg^{2+})	(Ca^{2+})	بسيطة
ن(0,5)		(NO_2^-)	(NO_3^-)	(SO_4^{2-})	(HCO_3^-)	مركبة

- ج - الفرق بين الشاردين هو: أن الشاردة الموجبة ذرة فقدت إلكترون أو أكثر، بينما الشاردة السالبة ذرة
اكتسبت إلكترون أو أكثر. ن(0,5 + 0,5)
3 - الشاردة المكشف عنها هي شاردة الكلور، ورمزها (Cl^-) ن(0,5 + 0,5)

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- 1 - الجهاز الذي يسمح بمشاهدة التوتر بين طرفي المصباح هو راسم الاهتزاز المهبطي. ن(0,5)
2 - أ - يسمى هذا التوتر: توتر متناوب. ن(01)
ب - قيمة التوتر الأعظمي من البيان: هي: ن(0,5 + 0,5)
حسب سلم الرسم: $U_{max} \rightarrow 3cm$ ، وبالتالي: $U_{max} = \frac{3 \times 2}{1} = 6V$ ، إذن: $U_{max} = 6V$
ج - دور التوتر الممثل على الشاشة: ن(0,5 + 0,5)
حسب سلم الرسم: $T \rightarrow 8cm$ ، وبالتالي: $T = \frac{5 \times 8}{1} = 40ms$ ، إذن: $T = 40ms$
د - تواتر هذا التوتر: ن(0,5 + 0,5)
 $f = N = \frac{1}{T}$ ، $N = \frac{1}{40 \times 10^{-3}}$ ، $N = 25Hz$ ، $f = 25Hz$
هـ - التوتر الذي يقيسه الفولطمتر هو التوتر الفعّال (المنتج). ن(0,5)
حساب قيمته: ن(0,5 + 0,5)

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{6V}{1,414} = 4,24V, \quad U_{\text{eff}} = 4,24V$$

الوضعية الإدماجية: (8ن)

1 - **المشهد 1**: الشخص الذي يلمس الهيكل المعدني لآلة الغسيل بيده العارية مباشرة [0,5ن] محمي ولم يتعرض لخطر الإصابة بالصعقة الكهربائية [0,5ن] التي قد تنتج عن ملامسة سلك الطور لهيكل الآلة المعدني الموصل بالمأخذ الأرضي [0,5ن] الذي قام بتفريغ التيار الكهربائي و نقله من هيكل الآلة الذي يلامسه سلك الطور ، إلى الأرض [0,5ن].

المشهد 2: الشخص الذي يلمس الهيكل المعدني لآلة الغسيل بيده العارية مباشرة غير محمي [0,5ن] وتعرض لخطر الإصابة بالصعقة الكهربائية [0,5ن] التي نتجت عن ملامسة سلك الطور لهيكل الآلة المعدني الغير موصل بالمأخذ الأرضي [0,5ن]. حيث قام جسم الشخص بتفريغ التيار الكهربائي و نقله من هيكل الآلة الذي يلامسه سلك الطور ، إلى الأرض [0,5ن].

2 - النصائح المقدمة:

- 1 - عدم لمس الأسلاك (سلك الطور ، سلكي الطور و المحايد معا) لا مباشرة باليد و بأداة ناقلة للتيار الكهربائي .
- 2 - عزل الأسلاك بتغليفها بمادة البلاستيك .
- 3 - قطع التيار عند إصلاح أي جهاز أو تبديل مصباح أو تنظيف الجدران و الأجهزة بالماء .
- 4 - عدم ترك الأجهزة موصولة بالتيار بعد إنهاء تشغيلها .
- 5 - عدم لمس القواطع و الأجهزة و أيدينا مبللة بالماء .
- 6 - تغليف الأسلاك بعوازل مثل البلاستيك ، وبلون متفق عليه (الطور بلون أحمر) .
- 7 - تأمين المأخذ بتركيبه على الجدران وفي مكان لا يصل إليه الأطفال ، و استعمال المآخذ ذات أغطية .
- 8 - استعمال القاطع التفاضلي في مقدمة شبكة البيت الكهربائية .
- 9 - تجنب استعمال مجفف الشعر أو آلة الحلاقة داخل الحمام ، خاصة بعد الاستحمام ، فإن بخار الماء يملأ المكان .
- 10 - عدم تشغيل مجموعة أجهزة من مأخذ واحد خاصة ذات الاستطاعة الكبيرة .
- 11 - استعمال السلك الأرضي .

[0,5×4ن]

الجانب التنظيمي :

- الاستعمال الصحيح لأدوات المادة (الرموز - وحدات القياس) ← [0,25 + 0,25ن]
- انسجام الإجابة (التسلسل المنطقي - التعبير بلغة علمية سليمة - دقة الإجابة) ← [0,25 + 0,25 + 0,25ن]
- الإتقان (التنظيم - وضوح الخط - نظافة ورقة الإجابة) ← [0,25 + 0,25 + 0,25ن]

الإجابة النموذجية																															
شبكة التقويم																															
العلامة		عناصر الإجابة للتمرين الأول		محاور الموضوع																											
كلية	مجزأة	المؤشرات		السؤال																											
(06)	(0,5)	<p>1 - أ - الماء المقترح صالح للشرب. نعم يحقق هذا الشرط: إذا كانت كمية النترات أقل من $50(mg/L)$ تقريبا فإننا نعتبر المياه صالحة للاستهلاك. وحسب الملصقة كمية النترات في الماء هي: $15(mg/L)$ أقل من $50(mg/L)$.</p> <p>ب - كمية المغنيزيوم المحتواة في الماء هي $24(mg/L)$ وحاجة هذا الشخص الطبيعي إلى $72(mg/L)$ من شوارد المغنيزيوم يوميا. يعني أنه يشرب يوميا: ثلاث لترات.</p> $\frac{72}{24} = 3L$ <p>2 - تصنيف الشوارد إلى:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Na^+</td> <td>K^+</td> <td>Mg^{2+}</td> <td>Ca^{2+}</td> <td>موجبة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO_2^-</td> <td>NO_3^-</td> <td>Cl^-</td> <td>SO_4^{2-}</td> <td>HCO_3^-</td> <td>سالبة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cl^-</td> <td>Na^+</td> <td>K^+</td> <td>Mg^{2+}</td> <td>Ca^{2+}</td> <td>بسيطة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO_2^-</td> <td>NO_3^-</td> <td>SO_4^{2-}</td> <td>HCO_3^-</td> <td>مركبة</td> </tr> </table> <p>ج - الفرق بين الشاردين هو: أن الشاردة الموجبة ذرة فقدت إلكترون أو أكثر ، بينما الشاردة السالبة ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر.</p> <p>3 - الشاردة المكشف عنها هي شاردة الكلور، ورمزها (Cl^-).</p>			Na^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	موجبة		NO_2^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	سالبة		Cl^-	Na^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	بسيطة		NO_2^-	NO_3^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	مركبة	س1	الترجمة السليمة للوضعية
				Na^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	موجبة																							
				NO_2^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	سالبة																						
				Cl^-	Na^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	بسيطة																						
				NO_2^-	NO_3^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	مركبة																							
	(0,5)			(0,5)																											
(0,5)	(0,5)																														
(0,5)	(0,5)																														
(0,5)	(0,5)																														
(0,5)	(0,5)																														
(06)	(0,5)	<p>1 - الجهاز الذي يسمح بمشاهدة التوتر بين طرفي المصباح هو راسم الاهتزاز المهبطي.</p> <p>2 - أ - يسمى هذا التوتر: توتر متناوب. ب - قيمة التوتر الأعظمي من البيان: هي :</p> $2V \rightarrow 1cm$ <p>حسب سلم الرسم:</p> $U_{max} \rightarrow 3cm$ $U_{max} = \frac{3 \times 2}{1} = 6V$ <p>وبالتالي:</p> $U_{max} = 6V$ <p>إذن:</p>		س2																											
	(01)																														
	(0,5)																														

الإجابة النموذجية					
شبكة التقويم					
العلامة		عناصر الإجابة للتمرين الأول		محاور الموضوع	
كلية	مجزأة	المؤشرات		السؤال	
	(0,5 + 0,5)	<p>ج - دور التوتر الممثل على الشاشة.</p> <p>$5ms \rightarrow 1cm$</p> <p>حسب سلم الرسم: $T \rightarrow 8cm$ ، وبالتالي:</p> <p>$T = 40ms$ إذن ، $T = \frac{5 \times 8}{1} = 40ms$</p>		س2	
	(0,5 + 0,5)	<p>د - تواتر هذا التوتر:</p> <p>$f = N = \frac{1}{T}$ ، $N = \frac{1}{40 \times 10^{-3}}$ ، $N = 25Hz$</p> <p>$f = 25Hz$</p>			
	(0,5)	<p>هـ - التوتر الذي يقيسه الفولطمتر هو التوتر الفعّال (المنتج).</p> <p>حساب قيمته:</p>			
	(0,5 + 0,5)	<p>$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$ ، $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{6V}{1,414} = 4,24V$</p> <p>$U_{eff} = 4,24V$</p>			

الإجابة النموذجية					
شبكة التقويم					
العلامة		عناصر الإجابة للتمرين الثاني		محاور الموضوع	
كلية	مجزأة	المؤشرات		السؤال	
	(0,5)	<p>1 - المشهد 1: الشخص الذي يلمس الهيكل المعدني لآلة الغسيل بيده</p>		س1	الترجمة
	(0,5)	<p>العارية مباشرة [0,5ن] محمي ولم يتعرض لخطر الإصابة بالصعقة</p>			السليمة
(02)	(0,5)	<p>الكهربائية [0,5ن] التي قد تنتج عن ملامسة سلك الطور لهيكل الآلة</p>			للوضعية
	(0,5)	<p>المعدني الموصول بالمأخذ الأرضي [0,5ن] الذي قام بتفريغ التيار</p>			
		<p>الكهربائي و نقله من هيكل الآلة الذي يلامسه سلك الطور ، إلى الأرض [0,5ن].</p>			

الإجابة النموذجية				
شبكة التقويم				
العلامة		عناصر الإجابة للتمرين الثاني	محاور الموضوع	
كلية	مجزأة	المؤشرات	السؤال	المعيار
(02)	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	المشهد 2: الشخص الذي يلمس الهيكل المعدني لآلة الغسيل بيده العارية مباشرة غير محمي [(0,5)ن] وتعرض لخطر الإصابة بالصعقة الكهربائية [(0,5)ن] التي نتجت عن ملامسة سلك الطور لهيكل الآلة المعدني الغير موصول بالمأخذ الأرضي [(0,5)ن]. حيث قام جسم الشخص بتفريغ التيار الكهربائي و نقله من هيكل الآلة الذي يلامسه سلك الطور ، إلى الأرض [(0,5)ن].	س1	الترجمة السليمة للوضعية
(02)	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	2 - النصائح المقدمة: 1 - عدم لمس الأسلاك (سلك الطور ، سلكي الطور و المحايد معا) لا مباشرة باليد و بأداة ناقلة للتيار الكهربائي . 2 - عزل الأسلاك بتغليفها بمادة البلاستيك . 3 - قطع التيار عند إصلاح أي جهاز أو تبديل مصباح أو تنظيف الجدران و الأجهزة بالماء . 4 - عدم ترك الأجهزة موصولة بالتيار بعد إنهاء تشغيلها . 5 - عدم لمس القواطع و الأجهزة و أيدينا مبللة بالماء . 6 - تغليف الأسلاك بعوازل مثل البلاستيك ، وبلون متفق عليه (الطور بلون أحمر) . 7 - تأمين المآخذ بتركيبه على الجدران وفي مكان لا يصل إليه الأطفال ، و استعمال المآخذ ذات أغطية . 8 - استعمال القاطع التفاضلي في مقدمة شبكة البيت الكهربائية . 9 - تجنب استعمال مجفف الشعر أو آلة الحلاقة داخل الحمام ، خاصة بعد الاستحمام ، فإن بخار الماء يملأ المكان . 10 - عدم تشغيل مجموعة أجهزة من مأخذ واحد خاصة ذات الاستطاعة الكبيرة . 11 - استعمال السلك الأرضي .	س2	
0,5	0,25 0,25	<ul style="list-style-type: none"> ● الاستعمال الصحيح للرموز العالمية ● توظيف وحدات القياس بشكل صحيح 	كل الإجابات	الاستعمال السليم لأدوات المادة
0,75	0,25 0,25 0,25	<ul style="list-style-type: none"> ● التسلسل المنطقي ● التعبير بلغة علمية سليمة ● دقة الإجابة 	كل الإجابات	انسجام الإجابة
0,75	0,25 0,25 0,25	<ul style="list-style-type: none"> ● التنظيم ● وضوح الخط والرسم ● نظافة الورقة 	كل الإجابات	الإتقان