﴿ ✯ الإجابة النموذجية و سلالم التنقيط ✯ ﴾

الجزء الأول : (12 نقطة)

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامات الجزئية	العلامات النهائية
التمرين الأول :	1) نشر و تبسيط العبارة الجبرية E : $E = (4x-1)^2 - (3x+2)(4x-1)$ $= 16x^2 - 8x + 1 - (12x^2 - 3x + 8x - 2)$ $= 16x^2 - 8x + 1 - 12x^2 + 3x - 8x + 2$ $\boxed{E = 4x^2 - 13x + 3}$ 2) تحليل العبارة الجبرية E : $E = (4x-1)^2 - (3x+2)(4x-1)$ $= [4x - 1 - (3x+2)](4x-1)$ $= (4x - 1 - 3x - 2)(4x-1)$ $\boxed{E = (x-3)(4x-1)}$ 3) حل المعادلة $(4x-1)(x-3) = 0$: لدينا $(4x-1)(x-3) = 0$ ومنه $x - 3 = 0$ أو $4x - 1 = 0$ ومنه $\boxed{x = 3 \quad \text{أو} \quad x = \frac{1}{4}}$ 4) حل المتراجحة $4x^2 - 13x + 3 \leq 4x^2 + 29$: لدينا $4x^2 - 13x + 3 \leq 4x^2 + 29$ ومنه $-13x \leq 29 - 3$ ومنه $\boxed{x \geq -\frac{26}{13}}$		
التمرين الثاني :	1 - حل الجملة $\begin{cases} 4x-5y=105 \\ 6x+4y=112 \end{cases}$ أي $\begin{cases} 12x-15y=315 \\ -12x-8y=-224 \end{cases}$ $7y=91$ أي $y=13$ $4x=105-65=40$ أي $x=10$ 2 - التبرير $\begin{cases} 4x+5y=105 \\ 3x-2y=56 \end{cases}$ أي $\begin{cases} 4x+5y=105 \\ 6x+4y=112 \end{cases}$ حسب اجابة السؤال الأول: ثمن القلم هو 13Da و ثمن الكراس هو 10Da		

التمرين الثالث :



1) تعليم النقط A ؛ B ؛ C :

$A(2;0)$
$B(-4;3)$
$C(5;3)$

2) حساب مركبتي $\overrightarrow{AB}$ ثم الطول AB :

$x_B - x_A = -4-2 = -6$

$y_B - y_A = 3-0 = +3$

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-6\\+3\end{pmatrix}$

$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$= \sqrt{(-6)^2 + 3^2}$

$AB = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

3) حساب إحداثيتي D :

D هي صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ ؛ إذن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

و منه $y_B - y_A = y_D - y_C$ و $x_B - x_A = x_D - x_C$

و $y_D = 3-0+3 = 6$ و $x_D = -4-2+5 = -1$

إذن $D(-1;6)$

4) إيجاد إحداثيتي M نقطة تقاطع (AD) و (BC) :

D هي صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ ؛

نستنتج أن الرباعي ABDC متوازي أضلاع (خاصية)

إذن قطراه [AD] و [BC] لهما نفس المنتصف (خاصية)

فالنقطة M هي منتصف [BC].

$y_M = \frac{y_B + y_C}{2}$ و $x_M = \frac{x_B + x_C}{2}$ و منه $M(\frac{1}{2};3)$

التمرين الرابع :

1) تبيان أن $\widehat{RTS} = 23°$:

في الدائرة (C) ؛ $\widehat{ROS}$ زاوية مركزية و $\widehat{RTS}$ زاوية محيطية

تحصران نفس القوس $\overset{\frown}{RS}$ ؛ إذن $\widehat{RTS} = \frac{1}{2}\widehat{ROS}$ (خاصية)

$\widehat{RTS} = \frac{1}{2}\widehat{ROS}$

$= \frac{1}{2} \times 46$

$\widehat{RTS} = 23°$

2) تبيان أن المثلث RST قائم في R :

[ST] قطر للدائرة (C) و R نقطة من الدائرة (C) ؛

نستنتج أن المثلث RST قائم في R (خاصية)

3) حساب الطول RS :

في المثلث RST القائم في R لدينا $\sin \widehat{RTS} = \frac{RS}{ST}$

و منه $RS = ST.\sin \widehat{RTS}$

$RS = 9 \times \sin 23°$

$\approx 9 \times 0{,}3907$

$RS \approx 3{,}52\ cm$

الجـــــزء الثـــانـــي : (08 نقـــاط)

مســـألـــة :

1 – ملء الجدول

المسافة (km) :	60	180	340
التسعيرة الأولى (DA)	900	2700	**5100**
التسعيرة الثانية (DA)	1620	**3060**	4980

2 – التعبير عن y_1 و y_2 بدلالة x

$y_1 = 15x$ و $y_2 = 12x + 900$

$15x > 12x + 900$ أي $3x > 900$ أي $x > 300$

3 – أ – إنشاء المنحنيين

ب – من البيان نستنتج ما يلي:

إذا كان عدد الكيلومترات يفوق $300Km$ فإن التسعيرة الثانية هي الأفضل

إذا كان عدد الكيلومترات أقل من $300Km$ فإن التسعيرة الأولى هي الأفضل